

Programação dinâmica

CLRS 15.2–15.3

= “recursão-com-tabela”

= transformação inteligente de recursão em iteração

Multiplicação iterada de matrizes

Se A é $p \times q$ e B é $q \times r$ então AB é $p \times r$.

$$(AB)[i,j] = \sum_k A[i,k] B[k,j]$$

MULT-MAT (p, A, q, B, r)

```
1  para  $i \leftarrow 1$  até  $p$  faça
2      para  $j \leftarrow 1$  até  $r$  faça
3           $AB[i,j] \leftarrow 0$ 
4          para  $k \leftarrow 1$  até  $q$  faça
5               $AB[i,j] \leftarrow AB[i,j] + A[i,k] \cdot B[k,j]$ 
```

Número de multiplicações escalares = $p \cdot q \cdot r$

Multiplicação iterada

Problema: Encontrar **número mínimo** de multiplicações escalares necessário para calcular produto $A_1 A_2 \cdots A_n$.

$$\begin{array}{ccccccc} p[0] & & p[1] & & p[2] & \dots & p[n-1] & & p[n] \\ & A_1 & & A_2 & & \dots & & & A_n \end{array}$$

cada A_i é $p[i-1] \times p[i]$ ($A_i[1 \dots p[i-1], 1 \dots p[i]]$)

Exemplo: $A_1 \cdot A_2 \cdot A_3$

	10	A_1	100	A_2	5	A_3	50
$((A_1 A_2) A_3)$		7500					multiplicações escalares
$(A_1 (A_2 A_3))$		75000					multiplicações escalares

Soluções ótimas contêm soluções ótimas

Se

$$(A_1 A_2) (A_3 ((A_4 A_5) A_6))$$

é **ordem ótima** de multiplicação então

$$(A_1 A_2) \quad \text{e} \quad (A_3 ((A_4 A_5) A_6))$$

também são **ordens ótimas**.

Soluções ótimas contêm soluções ótimas

Se

$$(A_1 A_2) (A_3 ((A_4 A_5) A_6))$$

é **ordem ótima** de multiplicação então

$$(A_1 A_2) \quad \text{e} \quad (A_3 ((A_4 A_5) A_6))$$

também são **ordens ótimas**.

Decomposição: $(A_i \cdots A_k) (A_{k+1} \cdots A_j)$

$m[i, j] =$ **número mínimo** de multiplicações escalares
para calcular $A_i \cdots A_j$

Recorrência

$m[i, j]$ = número mínimo de multiplicações escalares
para calcular $A_i \cdots A_j$

se $i = j$ então $m[i, j] = 0$

se $i < j$ então

$$m[i, j] = \min_{i \leq k < j} \{ m[i, k] + p[i-1]p[k]p[j] + m[k+1, j] \}$$

Exemplo:

$$m[3, 7] = \min_{3 \leq k < 7} \{ m[3, k] + p[2]p[k]p[7] + m[k+1, 7] \}$$

Algoritmo recursivo

Recebe $p[i-1..j]$ e devolve $m[i,j]$

```
REC-MAT-CHAIN ( $p, i, j$ )
1  se  $i = j$ 
2    então devolva 0
3   $m[i, j] \leftarrow \infty$ 
4  para  $k \leftarrow i$  até  $j - 1$  faça
5     $q_1 \leftarrow \text{REC-MAT-CHAIN}(p, i, k)$ 
6     $q_2 \leftarrow \text{REC-MAT-CHAIN}(p, k + 1, j)$ 
7     $q \leftarrow q_1 + p[i-1]p[k]p[j] + q_2$ 
8    se  $q < m[i, j]$ 
9      então  $m[i, j] \leftarrow q$ 
10 devolva  $m[i, j]$ 
```

Consumo de tempo?

Consumo de tempo

A **plataforma utilizada** nos experimentos é um PC rodando Linux Debian ?? com um processador Pentium II de 233 MHz e 128MB de memória RAM .

O **programa foi compilado** com o gcc versão ?? e opção de compilação “-O2”.

<i>n</i>	3	6	10	20	25
tempo	0.0s	0.0s	0.01s	201s	567m

Consumo de tempo

$T(n)$ = número comparações entre q e $m[\star, \star]$
na linha 8 quando $n := j - i + 1$

$$T(1) = 0$$

$$\begin{aligned} T(n) &= \sum_{h=1}^{n-1} (T(h) + T(n-h) + 1) = 2 \sum_{h=2}^{n-1} T(h) + (n-1) \\ &= 2(T(2) + \cdots + T(n-1)) + (n-1) \text{ para } n \geq 2 \end{aligned}$$

Consumo de tempo

$T(n)$ = número comparações entre q e $m[\star, \star]$
na linha 8 quando $n := j - i + 1$

$$T(1) = 0$$

$$\begin{aligned} T(n) &= \sum_{h=1}^{n-1} (T(h) + T(n-h) + 1) = 2 \sum_{h=2}^{n-1} T(h) + (n-1) \\ &= 2(T(2) + \cdots + T(n-1)) + (n-1) \text{ para } n \geq 2 \end{aligned}$$

Considere a mesma fórmula para $n-1$:

$$T(n-1) = 2(T(2) + \cdots + T(n-2)) + (n-2)$$

e subtraia a primeira da segunda.

Consumo de tempo

$T(n)$ = número comparações entre q e $m[\star, \star]$
na linha 8 quando $n := j - i + 1$

$$T(n) = 2(T(2) + \cdots + T(n-1)) + (n-1)$$

Considere a mesma fórmula para $n-1$:

$$T(n-1) = 2(T(2) + \cdots + T(n-2)) + (n-2)$$

e subtraia a primeira da segunda:

Consumo de tempo

$T(n)$ = número comparações entre q e $m[\star, \star]$
na linha 8 quando $n := j - i + 1$

$$T(n) = 2(T(2) + \cdots + T(n-1)) + (n-1)$$

Considere a mesma fórmula para $n-1$:

$$T(n-1) = 2(T(2) + \cdots + T(n-2)) + (n-2)$$

e subtraia a primeira da segunda:

$$T(n) - T(n-1) = 2 T(n-1) + 1.$$

Logo $T(n) = 3 T(n-1) + 1$.

Consumo de tempo

$T(n)$ = número comparações entre q e $m[\star, \star]$
na linha 8 quando $n := j - i + 1$

$$T(n) = 2(T(2) + \cdots + T(n-1)) + (n-1)$$

Considere a mesma fórmula para $n-1$:

$$T(n-1) = 2(T(2) + \cdots + T(n-2)) + (n-2)$$

e subtraia a primeira da segunda:

$$T(n) - T(n-1) = 2 T(n-1) + 1.$$

Logo $T(n) = 3 T(n-1) + 1$.

Fácil verificar que $T(n) \geq \frac{3^{n-1}-1}{2}$ para $n \geq 1$.

Recorrência

n	1	2	3	4	5	6	7	8
$T(n)$	0	1	4	13	40	121	364	1093
$3^{n-1} - 1$	0	2	8	26	80	242	728	2186

Prova: Para $n = 1$, $T(1) = 0 = (1 - 1)/2$.

Recorrência

n	1	2	3	4	5	6	7	8
$T(n)$	0	1	4	13	40	121	364	1093
$3^{n-1} - 1$	0	2	8	26	80	242	728	2186

Prova: Para $n = 1$, $T(1) = 0 = (1 - 1)/2$.

Para $n \geq 2$,

$$\begin{aligned}T(n) &= 3T(n-1) + 1 \\&\stackrel{\text{hi}}{=} 3\left(\frac{3^{n-1} - 1}{2}\right) + 1 \\&= \frac{3^n - 3}{2} + 1 = \frac{3^n - 3 + 2}{2} \\&= \frac{3^n - 1}{2}.\end{aligned}$$

Conclusão

$$T(n) \geq \frac{3^{n-1}-1}{2} \text{ para } n \geq 1.$$

O consumo de tempo do algoritmo REC-MAT-CHAIN é $\Omega(3^n)$.

Resolve subproblemas muitas vezes

$$p[0] = 10 \quad p[1] = 100 \quad p[2] = 5 \quad p[3] = 50$$

```
REC-MAT-CHAIN(p, 1, 3)
  REC-MAT-CHAIN(p, 1, 1)
  REC-MAT-CHAIN(p, 2, 3)
    REC-MAT-CHAIN(p, 2, 2)
    REC-MAT-CHAIN(p, 3, 3)
  REC-MAT-CHAIN(p, 1, 2)
    REC-MAT-CHAIN(p, 1, 1)
    REC-MAT-CHAIN(p, 2, 2)
  REC-MAT-CHAIN(p, 3, 3)
```

Número mínimo de mults = 7500

Resolve subproblemas muitas vezes

REC-MAT-CHAIN(p, 1, 5)	REC-MAT-CHAIN(p, 4, 4)	REC-MAT-CHAIN(p, 1, 1)
REC-MAT-CHAIN(p, 1, 1)	REC-MAT-CHAIN(p, 5, 5)	REC-MAT-CHAIN(p, 2, 4)
REC-MAT-CHAIN(p, 2, 5)	REC-MAT-CHAIN(p, 1, 2)	REC-MAT-CHAIN(p, 2, 2)
REC-MAT-CHAIN(p, 2, 2)	REC-MAT-CHAIN(p, 1, 1)	REC-MAT-CHAIN(p, 3, 4)
REC-MAT-CHAIN(p, 3, 5)	REC-MAT-CHAIN(p, 2, 2)	REC-MAT-CHAIN(p, 3, 3)
REC-MAT-CHAIN(p, 3, 3)	REC-MAT-CHAIN(p, 3, 5)	REC-MAT-CHAIN(p, 4, 4)
REC-MAT-CHAIN(p, 4, 5)	REC-MAT-CHAIN(p, 3, 3)	REC-MAT-CHAIN(p, 2, 3)
REC-MAT-CHAIN(p, 4, 4)	REC-MAT-CHAIN(p, 4, 5)	REC-MAT-CHAIN(p, 2, 2)
REC-MAT-CHAIN(p, 5, 5)	REC-MAT-CHAIN(p, 4, 4)	REC-MAT-CHAIN(p, 3, 3)
REC-MAT-CHAIN(p, 3, 4)	REC-MAT-CHAIN(p, 5, 5)	REC-MAT-CHAIN(p, 4, 4)
REC-MAT-CHAIN(p, 3, 3)	REC-MAT-CHAIN(p, 3, 4)	REC-MAT-CHAIN(p, 1, 2)
REC-MAT-CHAIN(p, 4, 4)	REC-MAT-CHAIN(p, 3, 3)	REC-MAT-CHAIN(p, 1, 1)
REC-MAT-CHAIN(p, 5, 5)	REC-MAT-CHAIN(p, 4, 4)	REC-MAT-CHAIN(p, 2, 2)
REC-MAT-CHAIN(p, 2, 3)	REC-MAT-CHAIN(p, 5, 5)	REC-MAT-CHAIN(p, 3, 4)
REC-MAT-CHAIN(p, 2, 2)	REC-MAT-CHAIN(p, 1, 3)	REC-MAT-CHAIN(p, 3, 3)
REC-MAT-CHAIN(p, 3, 3)	REC-MAT-CHAIN(p, 1, 1)	REC-MAT-CHAIN(p, 4, 4)
REC-MAT-CHAIN(p, 4, 5)	REC-MAT-CHAIN(p, 2, 3)	REC-MAT-CHAIN(p, 1, 3)
REC-MAT-CHAIN(p, 4, 4)	REC-MAT-CHAIN(p, 2, 2)	REC-MAT-CHAIN(p, 1, 1)
REC-MAT-CHAIN(p, 5, 5)	REC-MAT-CHAIN(p, 3, 3)	REC-MAT-CHAIN(p, 2, 3)
REC-MAT-CHAIN(p, 2, 4)	REC-MAT-CHAIN(p, 1, 2)	REC-MAT-CHAIN(p, 2, 2)
REC-MAT-CHAIN(p, 2, 2)	REC-MAT-CHAIN(p, 1, 1)	REC-MAT-CHAIN(p, 3, 3)
REC-MAT-CHAIN(p, 3, 4)	REC-MAT-CHAIN(p, 2, 2)	REC-MAT-CHAIN(p, 1, 2)
REC-MAT-CHAIN(p, 3, 3)	REC-MAT-CHAIN(p, 3, 3)	REC-MAT-CHAIN(p, 1, 1)
REC-MAT-CHAIN(p, 4, 4)	REC-MAT-CHAIN(p, 4, 5)	REC-MAT-CHAIN(p, 2, 2)
REC-MAT-CHAIN(p, 2, 3)	REC-MAT-CHAIN(p, 4, 4)	REC-MAT-CHAIN(p, 3, 3)
REC-MAT-CHAIN(p, 2, 2)	REC-MAT-CHAIN(p, 5, 5)	REC-MAT-CHAIN(p, 4, 4)
REC-MAT-CHAIN(p, 3, 3)	REC-MAT-CHAIN(p, 1, 4)	REC-MAT-CHAIN(p, 5, 5)

Programação dinâmica

Cada subproblema

$$A_i \dots A_j$$

é resolvido **uma só** vez.

Em que ordem calcular os componentes da tabela m ?

Para calcular $m[2, 6]$ preciso de ...

Programação dinâmica

Cada subproblema

$$A_i \dots A_j$$

é resolvido **uma só** vez.

Em que ordem calcular os componentes da tabela m ?

Para calcular $m[2, 6]$ preciso de ...

$m[2, 2]$, $m[2, 3]$, $m[2, 4]$, $m[2, 5]$ e de
 $m[3, 6]$, $m[4, 6]$, $m[5, 6]$, $m[6, 6]$.

Programação dinâmica

Cada subproblema

$$A_i \cdots A_j$$

é resolvido **uma só** vez.

Em que ordem calcular os componentes da tabela m ?

Para calcular $m[2, 6]$ preciso de ...

$m[2, 2]$, $m[2, 3]$, $m[2, 4]$, $m[2, 5]$ e de
 $m[3, 6]$, $m[4, 6]$, $m[5, 6]$, $m[6, 6]$.

Calcule todos os $m[i, j]$ com $j - i + 1 = 2$,
depois todos com $j - i + 1 = 3$,
depois todos com $j - i + 1 = 4$,
etc.

Programação dinâmica

	1	2	3	4	5	6	7	8	<i>j</i>
1	0								
2		0	★	★	★	??			
3			0			★			
4				0		★			
5					0	★			
6						0			
7							0		
8								0	
<i>i</i>									

Simulação

$p[0]=10$ $p[1]=10$ $p[2]=20$ $p[3]=30$ $p[4]=10$ $p[5]=15$ $p[6]=30$

Simulação

$p[0]=10$ $p[1]=10$ $p[2]=20$ $p[3]=30$ $p[4]=10$ $p[5]=15$ $p[6]=30$

	1	2	3	4	5	6	j
1	0	??					
2		0					
3			0				
4				0			
5					0		
6						0	
i							

Simulação

$$p[0]=10 \quad p[1]=10 \quad p[2]=20 \quad p[3]=30 \quad p[4]=10 \quad p[5]=15 \quad p[6]=30$$

	1	2	3	4	5	6	j
1	0	2000					
2		0					
3			0				
4				0			
5					0		
6						0	

$$m[1, 1] + p[1-1]p[1]p[2] + m[1+1, 2] = 0 + 2000 + 0 = 2000$$

Simulação

$p[0]=10$ $p[1]=10$ $p[2]=20$ $p[3]=30$ $p[4]=10$ $p[5]=15$ $p[6]=30$

	1	2	3	4	5	6	j
1	0	2000					
2		0	??				
3			0				
4				0			
5					0		
6						0	

i

Simulação

$$p[0]=10 \quad p[1]=10 \quad p[2]=20 \quad p[3]=30 \quad p[4]=10 \quad p[5]=15 \quad p[6]=30$$

	1	2	3	4	5	6	j
1	0	2000					
2		0	6000				
3			0				
4				0			
5					0		
6						0	

$$m[2, 2] + p[2-1]p[2]p[3] + m[2+1, 3] = 0 + 6000 + 0 = 6000$$

Simulação

$p[0]=10$ $p[1]=10$ $p[2]=20$ $p[3]=30$ $p[4]=10$ $p[5]=15$ $p[6]=30$

	1	2	3	4	5	6	j
1	0	2000					
2		0	6000				
3			0	??			
4				0			
5					0		
6						0	

i

Simulação

$$p[0]=10 \quad p[1]=10 \quad p[2]=20 \quad p[3]=30 \quad p[4]=10 \quad p[5]=15 \quad p[6]=30$$

	1	2	3	4	5	6	j
1	0	2000					
2		0	6000				
3			0	6000			
4				0			
5					0		
6						0	

$$m[3, 3] + p[3-1]p[3]p[4] + m[3+1, 4] = 0 + 6000 + 0 = 6000$$

Simulação

$p[0]=10$ $p[1]=10$ $p[2]=20$ $p[3]=30$ $p[4]=10$ $p[5]=15$ $p[6]=30$

	1	2	3	4	5	6	j
1	0	2000					
2		0	6000				
3			0	6000			
4				0	??		
5					0		
6						0	

i

Simulação

$$p[0]=10 \quad p[1]=10 \quad p[2]=20 \quad p[3]=30 \quad p[4]=10 \quad p[5]=15 \quad p[6]=30$$

	1	2	3	4	5	6	j
1	0	2000					
2		0	6000				
3			0	6000			
4				0	4500		
5					0		
6						0	

$$m[4, 4] + p[4-1]p[4]p[5] + m[4+1, 5] = 0 + 4500 + 0 = 4500$$

Simulação

$p[0]=10$ $p[1]=10$ $p[2]=20$ $p[3]=30$ $p[4]=10$ $p[5]=15$ $p[6]=30$

	1	2	3	4	5	6	j
1	0	2000					
2		0	6000				
3			0	6000			
4				0	4500		
5					0	??	
6						0	

i

Simulação

$p[0]=10$ $p[1]=10$ $p[2]=20$ $p[3]=30$ $p[4]=10$ $p[5]=15$ $p[6]=30$

	1	2	3	4	5	6	j
1	0	2000					
2		0	6000				
3			0	6000			
4				0	4500		
5					0	4500	
6						0	

$$m[5, 5] + p[5-1]p[5]p[6] + m[5+1, 6] = 0 + 4500 + 0 = 4500$$

Simulação

$p[0]=10$ $p[1]=10$ $p[2]=20$ $p[3]=30$ $p[4]=10$ $p[5]=15$ $p[6]=30$

	1	2	3	4	5	6	j
1	0	2000	??				
2		0	6000				
3			0	6000			
4				0	4500		
5					0	4500	
6						0	

i

Simulação

$$p[0]=10 \quad p[1]=10 \quad p[2]=20 \quad p[3]=30 \quad p[4]=10 \quad p[5]=15 \quad p[6]=30$$

	1	2	3	4	5	6	j
1	0	2000	9000				
2		0	6000				
3			0	6000			
4				0	4500		
5					0	4500	
6						0	

$$m[1, 1] + p[1-1]p[1]p[3] + m[1+1, 3] = 0 + 3000 + 6000 = 9000$$

Simulação

$$p[0]=10 \quad p[1]=10 \quad p[2]=20 \quad p[3]=30 \quad p[4]=10 \quad p[5]=15 \quad p[6]=30$$

	1	2	3	4	5	6	j
1	0	2000	8000				
2		0	6000				
3			0	6000			
4				0	4500		
5					0	4500	
6						0	

$$m[1, 2] + p[1-1]p[2]p[3] + m[2+1, 3] = 2000 + 6000 + 0 = 8000$$

Simulação

$p[0]=10$ $p[1]=10$ $p[2]=20$ $p[3]=30$ $p[4]=10$ $p[5]=15$ $p[6]=30$

	1	2	3	4	5	6	j
1	0	2000	8000				
2		0	6000	??			
3			0	6000			
4				0	4500		
5					0	4500	
6						0	

i

Simulação

$$p[0]=10 \quad p[1]=10 \quad p[2]=20 \quad p[3]=30 \quad p[4]=10 \quad p[5]=15 \quad p[6]=30$$

	1	2	3	4	5	6	j
1	0	2000	8000				
2		0	6000	8000			
3			0	6000			
4				0	4500		
5					0	4500	
6						0	

$$m[2, 2] + p[2-1]p[2]p[4] + m[2+1, 4] = 0 + 2000 + 6000 = 8000$$

Simulação

$$p[0]=10 \quad p[1]=10 \quad p[2]=20 \quad p[3]=30 \quad p[4]=10 \quad p[5]=15 \quad p[6]=30$$

	1	2	3	4	5	6	j
1	0	2000	8000				
2		0	6000	8000			
3			0	6000			
4				0	4500		
5					0	4500	
6						0	

$$m[2, 3] + p[2-1]p[3]p[4] + m[3+1, 4] = 6000 + 3000 + 0 = 9000$$

Simulação

$p[0]=10$ $p[1]=10$ $p[2]=20$ $p[3]=30$ $p[4]=10$ $p[5]=15$ $p[6]=30$

	1	2	3	4	5	6	j
1	0	2000	8000				
2		0	6000	8000			
3			0	6000	??		
4				0	4500		
5					0	4500	
6						0	

i

Simulação

$$p[0]=10 \quad p[1]=10 \quad p[2]=20 \quad p[3]=30 \quad p[4]=10 \quad p[5]=15 \quad p[6]=30$$

	1	2	3	4	5	6	j
1	0	2000	8000				
2		0	6000	8000			
3			0	6000	13500		
4				0	4500		
5					0	4500	
6						0	

$$m[3, 3] + p[3-1]p[3]p[5] + m[3+1, 5] = 0 + 9000 + 4500 = 13500$$

Simulação

$$p[0]=10 \quad p[1]=10 \quad p[2]=20 \quad p[3]=30 \quad p[4]=10 \quad p[5]=15 \quad p[6]=30$$

	1	2	3	4	5	6	j
1	0	2000	8000				
2		0	6000	8000			
3			0	6000	9000		
4				0	4500		
5					0	4500	
6						0	

$$m[3, 4] + p[3-1]p[4]p[5] + m[4+1, 5] = 6000 + 3000 + 0 = 9000$$

Simulação

$p[0]=10$ $p[1]=10$ $p[2]=20$ $p[3]=30$ $p[4]=10$ $p[5]=15$ $p[6]=30$

	1	2	3	4	5	6 <i>j</i>
1	0	2000	8000			
2		0	6000	8000		
3			0	6000	9000	
4				0	4500	??
5					0	4500
6						0

i

Simulação

$$p[0]=10 \quad p[1]=10 \quad p[2]=20 \quad p[3]=30 \quad p[4]=10 \quad p[5]=15 \quad p[6]=30$$

	1	2	3	4	5	6 <i>j</i>
1	0	2000	8000			
2		0	6000	8000		
3			0	6000	9000	
4				0	4500	13500
5					0	4500
6						0

$$m[4, 4] + p[4-1]p[4]p[6] + m[4+1, 6] = 0 + 9000 + 4500 = 13500$$

Simulação

$$p[0]=10 \quad p[1]=10 \quad p[2]=20 \quad p[3]=30 \quad p[4]=10 \quad p[5]=15 \quad p[6]=30$$

	1	2	3	4	5	6	j
1	0	2000	8000				
2		0	6000	8000			
3			0	6000	9000		
4				0	4500	13500	
5					0	4500	
6						0	

$$m[4, 5] + p[4-1]p[5]p[6] + m[5+1, 6] = 4500 + 13500 + 0 = 18000$$

Simulação

$p[0]=10$ $p[1]=10$ $p[2]=20$ $p[3]=30$ $p[4]=10$ $p[5]=15$ $p[6]=30$

	1	2	3	4	5	6	j
1	0	2000	8000	??			
2		0	6000	8000			
3			0	6000	9000		
4				0	4500	13500	
5					0	4500	
6						0	

i

Simulação

$$p[0]=10 \quad p[1]=10 \quad p[2]=20 \quad p[3]=30 \quad p[4]=10 \quad p[5]=15 \quad p[6]=30$$

	1	2	3	4	5	6	j
1	0	2000	8000	9000			
2		0	6000	8000			
3			0	6000	9000		
4				0	4500	13500	
5					0	4500	
6						0	

$$m[1, 1] + p[1-1]p[1]p[4] + m[1+1, 4] = 0 + 1000 + 8000 = 9000$$

Simulação

$$p[0]=10 \quad p[1]=10 \quad p[2]=20 \quad p[3]=30 \quad p[4]=10 \quad p[5]=15 \quad p[6]=30$$

	1	2	3	4	5	6	j
1	0	2000	8000	9000			
2		0	6000	8000			
3			0	6000	9000		
4				0	4500	13500	
5					0	4500	
6						0	

$$m[1, 2] + p[1-1]p[2]p[4] + m[2+1, 4] = 2000 + 2000 + 6000 = 10000$$

Simulação

$$p[0]=10 \quad p[1]=10 \quad p[2]=20 \quad p[3]=30 \quad p[4]=10 \quad p[5]=15 \quad p[6]=30$$

	1	2	3	4	5	6	j
1	0	2000	8000	9000			
2		0	6000	8000			
3			0	6000	9000		
4				0	4500	13500	
5					0	4500	
6						0	

$$m[1, 3] + p[1-1]p[3]p[4] + m[3+1, 4] = 8000 + 3000 + 0 = 11000$$

Simulação

$p[0]=10$ $p[1]=10$ $p[2]=20$ $p[3]=30$ $p[4]=10$ $p[5]=15$ $p[6]=30$

	1	2	3	4	5	6	j
1	0	2000	8000	9000			
2		0	6000	8000	??		
3			0	6000	9000		
4				0	4500	13500	
5					0	4500	
6						0	

i

Simulação

$$p[0]=10 \quad p[1]=10 \quad p[2]=20 \quad p[3]=30 \quad p[4]=10 \quad p[5]=15 \quad p[6]=30$$

	1	2	3	4	5	6	j
1	0	2000	8000	9000			
2		0	6000	8000	12000		
3			0	6000	9000		
4				0	4500	13500	
5					0	4500	
6						0	

$$m[2, 2] + p[2-1]p[2]p[5] + m[2+1, 5] = 0 + 3000 + 9000 = 12000$$

Simulação

$$p[0]=10 \quad p[1]=10 \quad p[2]=20 \quad p[3]=30 \quad p[4]=10 \quad p[5]=15 \quad p[6]=30$$

	1	2	3	4	5	6	j
1	0	2000	8000	9000			
2		0	6000	8000	12000		
3			0	6000	9000		
4				0	4500	13500	
5					0	4500	
6						0	

$$m[2, 3] + p[2-1]p[3]p[5] + m[3+1, 5] = 6000 + 4500 + 4500 = 15000$$

Simulação

$$p[0]=10 \quad p[1]=10 \quad p[2]=20 \quad p[3]=30 \quad p[4]=10 \quad p[5]=15 \quad p[6]=30$$

	1	2	3	4	5	6	j
1	0	2000	8000	9000			
2		0	6000	8000	9500		
3			0	6000	9000		
4				0	4500	13500	
5					0	4500	
6						0	

$$m[2, 4] + p[2-1]p[4]p[5] + m[4+1, 5] = 8000 + 1500 + 0 = 9500$$

Simulação

$p[0]=10$ $p[1]=10$ $p[2]=20$ $p[3]=30$ $p[4]=10$ $p[5]=15$ $p[6]=30$

	1	2	3	4	5	6 <i>j</i>
1	0	2000	8000	9000		
2		0	6000	8000	9500	
3			0	6000	9000	??
4				0	4500	13500
5					0	4500
6						0

i

Simulação

$p[0]=10$ $p[1]=10$ $p[2]=20$ $p[3]=30$ $p[4]=10$ $p[5]=15$ $p[6]=30$

	1	2	3	4	5	6 j
1	0	2000	8000	9000		
2		0	6000	8000	9500	
3			0	6000	9000	31500
4				0	4500	13500
5					0	4500
6						0

$$m[3, 3] + p[3-1]p[3]p[6] + m[3+1, 6] = 0 + 18000 + 13500 = 31500$$

Simulação

$$p[0]=10 \quad p[1]=10 \quad p[2]=20 \quad p[3]=30 \quad p[4]=10 \quad p[5]=15 \quad p[6]=30$$

	1	2	3	4	5	6 <i>j</i>
1	0	2000	8000	9000		
2		0	6000	8000	9500	
3			0	6000	9000	16500
4				0	4500	13500
5					0	4500
6						0

$$m[3, 4] + p[3-1]p[4]p[6] + m[4+1, 6] = 6000 + 6000 + 4500 = 16500$$

Simulação

$$p[0]=10 \quad p[1]=10 \quad p[2]=20 \quad p[3]=30 \quad p[4]=10 \quad p[5]=15 \quad p[6]=30$$

	1	2	3	4	5	6 <i>j</i>
1	0	2000	8000	9000		
2		0	6000	8000	9500	
3			0	6000	9000	16500
4				0	4500	13500
5					0	4500
6						0

$$m[3, 5] + p[3-1]p[5]p[6] + m[5+1, 6] = 9000 + 9000 + 0 = 18000$$

Simulação

$p[0]=10$ $p[1]=10$ $p[2]=20$ $p[3]=30$ $p[4]=10$ $p[5]=15$ $p[6]=30$

	1	2	3	4	5	6	j
1	0	2000	8000	9000	??		
2		0	6000	8000	9500		
3			0	6000	9000	16500	
4				0	4500	13500	
5					0	4500	
6						0	

i

Simulação

$$p[0]=10 \quad p[1]=10 \quad p[2]=20 \quad p[3]=30 \quad p[4]=10 \quad p[5]=15 \quad p[6]=30$$

	1	2	3	4	5	6	j
1	0	2000	8000	9000	11000		
2		0	6000	8000	9500		
3			0	6000	9000	16500	
4				0	4500	13500	
5					0	4500	
6						0	

$$m[1, 1] + p[1-1]p[1]p[5] + m[1+1, 5] = 0 + 1500 + 9500 = 11000$$

Simulação

$$p[0]=10 \quad p[1]=10 \quad p[2]=20 \quad p[3]=30 \quad p[4]=10 \quad p[5]=15 \quad p[6]=30$$

	1	2	3	4	5	6	j
1	0	2000	8000	9000	11000		
2		0	6000	8000	9500		
3			0	6000	9000	16500	
4				0	4500	13500	
5					0	4500	
6						0	

$$m[1, 2] + p[1-1]p[2]p[5] + m[2+1, 5] = 2000 + 3000 + 9000 = 14000$$

Simulação

$$p[0]=10 \quad p[1]=10 \quad p[2]=20 \quad p[3]=30 \quad p[4]=10 \quad p[5]=15 \quad p[6]=30$$

	1	2	3	4	5	6	j
1	0	2000	8000	9000	11000		
2		0	6000	8000	9500		
3			0	6000	9000	16500	
4				0	4500	13500	
5					0	4500	
6						0	

$$m[1, 3] + p[1-1]p[3]p[5] + m[3+1, 5] = 8000 + 4500 + 4500 = 17000$$

Simulação

$$p[0]=10 \quad p[1]=10 \quad p[2]=20 \quad p[3]=30 \quad p[4]=10 \quad p[5]=15 \quad p[6]=30$$

	1	2	3	4	5	6	j
1	0	2000	8000	9000	10500		
2		0	6000	8000	9500		
3			0	6000	9000	16500	
4				0	4500	13500	
5					0	4500	
6						0	

$$m[1, 4] + p[1-1]p[4]p[5] + m[4+1, 5] = 9000 + 1500 + 0 = 10500$$

Simulação

$p[0]=10$ $p[1]=10$ $p[2]=20$ $p[3]=30$ $p[4]=10$ $p[5]=15$ $p[6]=30$

	1	2	3	4	5	6 <i>j</i>
1	0	2000	8000	9000	10500	
<i>2</i>		0	6000	8000	9500	??
3			0	6000	9000	16500
4				0	4500	13500
5					0	4500
6						0

i

Simulação

$$p[0]=10 \quad p[1]=10 \quad p[2]=20 \quad p[3]=30 \quad p[4]=10 \quad p[5]=15 \quad p[6]=30$$

	1	2	3	4	5	6 <i>j</i>
1	0	2000	8000	9000	10500	
2		0	6000	8000	9500	22500
3			0	6000	9000	16500
4				0	4500	13500
5					0	4500
6						0

$$m[2, 2] + p[2-1]p[2]p[6] + m[2+1, 6] = 0 + 6000 + 16500 = 22500$$

Simulação

$$p[0]=10 \quad p[1]=10 \quad p[2]=20 \quad p[3]=30 \quad p[4]=10 \quad p[5]=15 \quad p[6]=30$$

	1	2	3	4	5	6 <i>j</i>
1	0	2000	8000	9000	10500	
2		0	6000	8000	9500	22500
3			0	6000	9000	16500
4				0	4500	13500
5					0	4500
6						0

$$m[2, 3] + p[2-1]p[3]p[6] + m[3+1, 6] = 6000 + 9000 + 13500 = 28500$$

Simulação

$$p[0]=10 \quad p[1]=10 \quad p[2]=20 \quad p[3]=30 \quad p[4]=10 \quad p[5]=15 \quad p[6]=30$$

	1	2	3	4	5	6 j
1	0	2000	8000	9000	10500	
2		0	6000	8000	9500	15500
3			0	6000	9000	16500
4				0	4500	13500
5					0	4500
6						0

$$m[2, 4] + p[2-1]p[4]p[6] + m[4+1, 6] = 8000 + 3000 + 4500 = 15500$$

Simulação

$$p[0]=10 \quad p[1]=10 \quad p[2]=20 \quad p[3]=30 \quad p[4]=10 \quad p[5]=15 \quad p[6]=30$$

	1	2	3	4	5	6 j
1	0	2000	8000	9000	10500	
2		0	6000	8000	9500	14000
3			0	6000	9000	16500
4				0	4500	13500
5					0	4500
6						0

$$m[2, 5] + p[2-1]p[5]p[6] + m[5+1, 6] = 9500 + 4500 + 0 = 14000$$

Simulação

$p[0]=10$ $p[1]=10$ $p[2]=20$ $p[3]=30$ $p[4]=10$ $p[5]=15$ $p[6]=30$

	1	2	3	4	5	6	j
1	0	2000	8000	9000	10500	??	
2		0	6000	8000	9500	14000	
3			0	6000	9000	16500	
4				0	4500	13500	
5					0	4500	
6						0	
i							

Simulação

$$p[0]=10 \quad p[1]=10 \quad p[2]=20 \quad p[3]=30 \quad p[4]=10 \quad p[5]=15 \quad p[6]=30$$

	1	2	3	4	5	6 j
1	0	2000	8000	9000	10500	17000
2		0	6000	8000	9500	14000
3			0	6000	9000	16500
4				0	4500	13500
5					0	4500
6						0

$$m[1, 1] + p[1-1]p[1]p[6] + m[1+1, 6] = 0 + 3000 + 14000 = 17000$$

Simulação

$$p[0]=10 \quad p[1]=10 \quad p[2]=20 \quad p[3]=30 \quad p[4]=10 \quad p[5]=15 \quad p[6]=30$$

	1	2	3	4	5	6 j
1	0	2000	8000	9000	10500	17000
2		0	6000	8000	9500	14000
3			0	6000	9000	16500
4				0	4500	13500
5					0	4500
6						0

$$m[1, 2] + p[1-1]p[2]p[6] + m[2+1, 6] = 2000 + 6000 + 16500 = 24500$$

Simulação

$$p[0]=10 \quad p[1]=10 \quad p[2]=20 \quad p[3]=30 \quad p[4]=10 \quad p[5]=15 \quad p[6]=30$$

	1	2	3	4	5	6 j
1	0	2000	8000	9000	10500	17000
2		0	6000	8000	9500	14000
3			0	6000	9000	16500
4				0	4500	13500
5					0	4500
6						0

$$m[1, 3] + p[1-1]p[3]p[6] + m[3+1, 6] = 8000 + 9000 + 13500 = 30500$$

Simulação

$$p[0]=10 \quad p[1]=10 \quad p[2]=20 \quad p[3]=30 \quad p[4]=10 \quad p[5]=15 \quad p[6]=30$$

	1	2	3	4	5	6 j
1	0	2000	8000	9000	10500	16500
2		0	6000	8000	9500	14000
3			0	6000	9000	16500
4				0	4500	13500
5					0	4500
6						0

$$m[1, 4] + p[1-1]p[4]p[6] + m[4+1, 6] = 9000 + 3000 + 4500 = 16500$$

Simulação

$$p[0]=10 \quad p[1]=10 \quad p[2]=20 \quad p[3]=30 \quad p[4]=10 \quad p[5]=15 \quad p[6]=30$$

	1	2	3	4	5	6	j
1	0	2000	8000	9000	10500	15000	
2		0	6000	8000	9500	14000	
3			0	6000	9000	16500	
4				0	4500	13500	
5					0	4500	
6						0	

$$m[1, 5] + p[1-1]p[5]p[6] + m[5+1, 6] = 10500 + 4500 + 0 = 15000$$

Simulação

$p[0]=10$ $p[1]=10$ $p[2]=20$ $p[3]=30$ $p[4]=10$ $p[5]=15$ $p[6]=30$

	1	2	3	4	5	6	<i>j</i>
1	0	2000	8000	9000	10500	15000	
2		0	6000	8000	9500	14000	
3			0	6000	9000	16500	
4				0	4500	13500	
5					0	4500	
6						0	

i

Algoritmo de programação dinâmica

Recebe $p[0 \dots n]$ e devolve $m[1, n]$.

MATRIX-CHAIN-ORDER (p, n)

```
1  para  $i \leftarrow 1$  até  $n$  faça
2       $m[i, i] \leftarrow 0$ 
3  para  $\ell \leftarrow 2$  até  $n$  faça
4      para  $i \leftarrow 1$  até  $n - \ell + 1$  faça
5           $j \leftarrow i + \ell - 1$ 
6           $m[i, j] \leftarrow \infty$ 
7          para  $k \leftarrow i$  até  $j - 1$  faça
8               $q \leftarrow m[i, k] + p[i - 1]p[k]p[j] + m[k + 1, j]$ 
9              se  $q < m[i, j]$ 
10                 então  $m[i, j] \leftarrow q$ 
11  devolva  $m[1, n]$ 
```

Correção e consumo de tempo

Linhas 3–10: tratam subcadeias $A_i \cdots A_j$ de comprimento ℓ

Correção e consumo de tempo

Linhas 3–10: tratam subcadeias $A_i \cdots A_j$ de comprimento ℓ

Consumo de tempo: ???

Correção e consumo de tempo

Linhas 3–10: tratam subcadeias $A_i \cdots A_j$ de comprimento ℓ

Consumo de tempo: $O(n^3)$ (três loops encaixados)

Correção e consumo de tempo

Linhas 3–10: tratam subcadeias $A_i \cdots A_j$ de comprimento ℓ

Consumo de tempo: $O(n^3)$ (três loops encaixados)

Curioso verificar que consumo de tempo é $\Omega(n^3)$:

Número de execuções da linha 8:

Correção e consumo de tempo

Linhas 3–10: tratam subcadeias $A_i \cdots A_j$ de comprimento ℓ

Consumo de tempo: $O(n^3)$ (três loops encaixados)

Curioso verificar que consumo de tempo é $\Omega(n^3)$:

Número de execuções da linha 8:

ℓ	i	execs linha 8
2	$1, \dots, n-1$	$(n-1) \cdot 1$
3	$1, \dots, n-2$	$(n-2) \cdot 2$
4	$1, \dots, n-3$	$(n-3) \cdot 3$
$\dots$	$\dots$	$\dots$
$n-1$	$1, 2$	$2 \cdot (n-2)$
n	1	$1 \cdot (n-1)$
total		$\sum_{h=1}^{n-1} h(n-h)$

Consumo de tempo

$$\begin{aligned}\text{Para } n \geq 6, \quad \sum_{h=1}^{n-1} h(n-h) &= \\&= n \sum_{h=1}^{n-1} h - \sum_{h=1}^{n-1} h^2 \\&= n \frac{1}{2} n(n-1) - \frac{1}{6} (n-1)n(2n-1) \quad (\text{CLRS p.1060}) \\&\geq \frac{1}{2} n^2(n-1) - \frac{1}{6} 2n^3 \\&\geq \frac{1}{2} n^2 \frac{5n}{6} - \frac{1}{3} n^3 \\&= \frac{5}{12} n^3 - \frac{1}{3} n^3 \\&= \frac{1}{12} n^3.\end{aligned}$$

Consumo de tempo é $\Omega(n^3)$

Conclusão

O consumo de tempo do algoritmo **MATRIX-CHAIN-ORDER** é $\Theta(n^3)$.

Versão recursiva eficiente

MEMOIZED-MATRIX-CHAIN-ORDER (p, n)

- 1 para $i \leftarrow 1$ até n faça
- 2 para $j \leftarrow 1$ até n faça
- 3 $m[i, j] \leftarrow \infty$
- 4 devolva LOOKUP-CHAIN ($p, 1, n$)

Versão recursiva eficiente

LOOKUP-CHAIN (p, i, j)

```
1  se  $m[i, j] < \infty$ 
2    então devolva  $m[i, j]$ 
3  se  $i = j$ 
4    então  $m[i, j] \leftarrow 0$ 
5    senão para  $k \leftarrow i$  até  $j - 1$  faça
6         $q \leftarrow$  LOOKUP-CHAIN ( $p, i, k$ )
7             $+ p[i-1]p[k]p[j]$ 
8             $+$  LOOKUP-CHAIN ( $p, k+1, j$ )
9        se  $q < m[i, j]$ 
10            então  $m[i, j] \leftarrow q$ 
11  devolva  $m[i, j]$ 
```

Ingredientes de programação dinâmica

- ▶ **Subestrutura ótima**: soluções ótimas contém soluções ótimas de subproblemas.
- ▶ **Subestrutura**: decomponha o problema em subproblemas menores e, com sorte, mais simples.
- ▶ **Bottom-up**: combine as soluções dos problemas menores para obter soluções dos maiores.
- ▶ **Tabela**: armazene as soluções dos subproblemas em uma tabela, pois soluções dos subproblemas são consultadas várias vezes.
- ▶ **Número de subproblemas**: para a eficiência do algoritmo é importante que o número de subproblemas resolvidos seja 'pequeno'.
- ▶ **Memoized**: versão *top-down*, recursão com tabela.

Exercício

O algoritmo **MATRIX-CHAIN-ORDER** determina o **número mínimo** de multiplicações escalares necessário para calcular produto $A_1 A_2 \cdots A_n$.

Na aula, mencionamos uma maneira de obter uma parentização ótima a partir dos cálculos feitos, usando para isso um dado a mais que podemos guardar no decorrer do algoritmo.

Faça os ajustes sugeridos na aula, de modo a guardar esse dado extra, e devolvê-lo junto com o valor $m[1, n]$.

Faça uma rotina que recebe a informação extra armazenada pelo algoritmo acima e imprime uma parentização ótima das matrizes $A_1 A_2 \cdots A_n$.

Exercícios

Exercício 13.A [CLRS 15.2-1]

Encontre a maneira ótima de fazer a multiplicação iterada das matrizes cujas dimensões são (5, 10, 3, 12, 5, 50, 6).

Exercício 13.B [CLRS 15.2-5]

Mostre que são necessários exatamente $n - 1$ pares de parênteses para especificar exatamente a ordem de multiplicação de $A_1 \cdot A_2 \cdots A_n$.

Exercício 13.C [CLRS 15.3-2]

Desenhe a árvore de recursão para o algoritmo **MERGE-SORT** aplicado a um vetor de 16 elementos. Por que a técnica de programação dinâmica não é capaz de acelerar o algoritmo?

Mais exercícios

Exercício 13.D [CLRS 15.3-5 expandido]

Considere o seguinte algoritmo para determinar a ordem de multiplicação de uma cadeia de matrizes $A_1, A_2, \dots, A_n$ de dimensões $p_0, p_1, \dots, p_n$: primeiro, escolha k que minimize p_k ; depois, determine recursivamente as ordens de multiplicação de $A_1, \dots, A_k$ e $A_{k+1}, \dots, A_n$. Esse algoritmo produz uma ordem que minimiza o número total de multiplicações escalares? E se k for escolhido de modo a maximizar p_k ? E se k for escolhido de modo a minimizar p_k ?

Exercício 13.E

Prove que o número de execuções da linha 9 em [MATRIX-CHAIN-ORDER](#) é $O(n^3)$.

Mais programação dinâmica

CLRS 15.4 e 15.5

= “recursão-com-tabela”

= transformação inteligente de recursão em iteração

Subseqüências

$\langle z_1, \dots, z_k \rangle$ é **subseqüência** de $\langle x_1, \dots, x_m \rangle$
se existem índices $i_1 < \dots < i_k$ tais que

$$z_1 = x_{i_1} \quad \dots \quad z_k = x_{i_k}$$

EXEMPLOS:

$\langle 5, 9, 2, 7 \rangle$ é subseqüência de $\langle 9, 5, 6, 9, 6, 2, 7, 3 \rangle$

$\langle A, A, D, A, A \rangle$ é subseqüência de
 $\langle A, B, R, A, C, A, D, A, B, R, A \rangle$

A			A			D	A			A
A	B	R	A	C	A	D	A	B	R	A

Exercício

Problema: Decidir se $Z[1..m]$ é subsequência de $X[1..n]$

Exercício

Problema: Decidir se $Z[1..m]$ é subsequência de $X[1..n]$

SUB-SEQ (Z, m, X, n)

1 $i \leftarrow m$

2 $j \leftarrow n$

3 enquanto $i \geq 1$ e $j \geq 1$ faça

4 se $Z[i] = X[j]$

5 então $i \leftarrow i - 1$

6 $j \leftarrow j - 1$

7 se $i \geq 1$

8 então devolva “não é subsequência”

9 senão devolva “é subsequência”

Exercício

Problema: Decidir se $Z[1..m]$ é subsequência de $X[1..n]$

SUB-SEQ (Z, m, X, n)

```
1   $i \leftarrow m$ 
2   $j \leftarrow n$ 
3  enquanto  $i \geq 1$  e  $j \geq 1$  faça
4      se  $Z[i] = X[j]$ 
5          então  $i \leftarrow i - 1$ 
6       $j \leftarrow j - 1$ 
7  se  $i \geq 1$ 
8      então devolva “não é subsequência”
9  senão devolva “é subsequência”
```

Consumo de tempo é $O(n)$ e $\Omega(\min\{m, n\})$.

Exercício

Problema: Decidir se $Z[1..m]$ é subsequência de $X[1..n]$

SUB-SEQ (Z, m, X, n)

1 $i \leftarrow m$

2 $j \leftarrow n$

3 enquanto $i \geq 1$ e $j \geq 1$ faça

4 se $Z[i] = X[j]$

5 então $i \leftarrow i - 1$

6 $j \leftarrow j - 1$

7 se $i \geq 1$

8 então devolva “não é subsequência”

9 senão devolva “é subsequência”

Invariantes:

(i0) $Z[i+1..m]$ é subsequência de $X[j+1..n]$

(i1) $Z[i..m]$ não é subsequência de $X[j+1..n]$

Subsequência comum máxima

Z é **subseq comum** de X e Y
se Z é subsequência de X e de Y

ssco = subseq comum

Subsequência comum máxima

Z é **subseq comum** de X e Y
se Z é subsequência de X e de Y

ssco = subseq comum

Exemplos: $X = A \text{ B C B D A B}$
 $Y = \text{B D C A B A}$
 $\text{ssco} = \text{B C A}$

Subsequência comum máxima

Z é **subseq comum** de X e Y
se Z é subsequência de X e de Y

ssco = subseq comum

Exemplos: $X = A B C B D A B$

$Y = B D C A B A$

ssco = $B C A$

Outra ssco = $B D A B$

Problema

Problema: Encontrar uma **ssco máxima** de X e Y .

Exemplos: $X = A \text{ } \color{red}{B} \text{ } \color{red}{C} \text{ } B \text{ } D \text{ } \color{red}{A} \text{ } \color{red}{B}$

$Y = \color{red}{B} \text{ } D \text{ } \color{red}{C} \text{ } \color{red}{A} \text{ } \color{red}{B} \text{ } A$

$ssco = B \text{ } C \text{ } A$

$ssco \text{ maximal} = A \text{ } B \text{ } A$

$ssco \text{ máxima} = \color{red}{B} \text{ } \color{red}{C} \text{ } \color{red}{A} \text{ } \color{red}{B}$

Outra $ssco \text{ máxima} = B \text{ } D \text{ } A \text{ } B$

LCS = Longest Common Subsequence

diff

```
> more abracadabra
```

A

B

R

A

C

A

D

A

B

R

A

```
> more yabbadabbadoo
```

Y

A

B

B

A

D

A

B

B

A

D

D

O

diff -u abracadabra yabbadabbadoo

+Y

A

B

-R

-A

-C

+B

A

D

A

B

-R

+B

A

+D

+0

+0